


Portonovo e falesia calcarea a mare

Site code	ITE32W0200
Other name	IT5320006
Catchment code	I028
Name of the catchment	MUSONE
Site coordinates	N 43 33 12,9 ; E 13 36 50
Wetland area (ha)	132,841
Wetland description	Tratto di costa alla base del promontorio del Monte Conero costituita da una falesia che conduce fino alla spiaggia delle due sorelle ,così chiamata per la presenza di due faraglioni calcarei che si ergono dal mare. L'area situata all'interno del Parco Naturale Regionale del Conero, comprende la spiaggia di Portonovo, e alcuni esempi di stagni retrodunali delle Marche: il Lago Profondo e il Lago Calcagno e due specchi di acqua salmastra.
Category 1	Marine/Coastal
Category 2	
Category 3	
Salinity 1	
Salinity 2	
Salinity 3	Brackish/Salty (18.0-30.0 g/l)
Presence of water 1	Permanent
Presence of water 2	
Presence of water 3	
Source of data	Informazioni verbali,formulari Sic e Zps, Pubblicazioni: AA.VV., 2001. "I tipi forestali delle Marche. Inventario e Carta Forestale della Regione Marche".Regione Marche.,Siti Internet
Condition	Original habitats/landform still predominant (>50%);
Social and cultural	Didattica,Balneazione.
Economic values	Turismo
Protection status	Parco Naturale Regionale
Code	Special Area for Conservation (EU Habitats Directive)



Name of the site	Parco Naturale Regionale del Conero pSIC "Portonovo e falesia calcarea a mare"
Legislation	L.R. 21 del 23.04.87 Dir.92/43/CEE D.P.R. 357/97 L.R. 56/00 D.G.R n.1471/2008 D.G.R 1036/2009
Cover (%)	100
Human activities affecting the wetland (inside or outside)	Habitat conservation Species conservation Other conservation activities Leisure fishing Paths, tracks, cycling tracks Shipping Attraction park Nautical sports Walking, horse-riding and non-motorised vehicles Other outdoor sports and leisure activities Other leisure and tourism impacts not referred to above Biocenotic evolution
Impacts	Increase of tourist/recreation potential Habitat fragmentation Change in vegetative species composition Introduction of exotic floral species
MedWet Habitat code	Lacustrine (L), Littoral (L)
RAMSAR wetland types	Permanent saline/brackish/alkaline lakes
RAMSAR Criteria	Criterion 2
Wetland values	Wildlife habitat Active recreation Fisheries Biological diversity Shoreline stabilisation Wildlife resources

Fauna species

Falco peregrinus; Sylvia undata; Triturus carnifex; Muscardinus avellanarius; Monticola solitarius; Apus pallidus; Apus melba; Hirundo rupestris; Pandion haliaetus; Pernis apivorus; Circaetus gallicus; Circus aeruginosus; Circus pygargus; Falco tinnunculus; Gallinula chloropus; Anas platyrhynchos; Fulica atra; Podiceps ruficollis; Ixobrychus minutus; Alcedo atthis isspida; Emberiza schoeniclus; Remiz pendulinus; Phalacrocorax carbo; Natrix natrix; Hyla intermedia

Flora species

Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb.; Brassica oleracea ssp. Robertiana L. ; Cladium mariscus (L.) Pohl; Coronilla valentina L.;Crucianella latifolia L.; Euphorbia dendroides L.; Fumana arabica (L.) Spach; Juniperus oxycedrus ssp. Macrocarpa L.; Sonchus maritimus L.;Quercus ilex L.;Pinus halepensis Miller; Quercus pubescens Willd.; Euphorbia characias L.; Rhamnus alaternus L.; Phillyrea latifolia L.; Pistacia lentiscus L.;Ampelodesmos mauritanicus (Poiret) Dur. et Sch.; Salsola kali L.; Cakile maritima Scop.; Phragmites australis (Cav.) Trin.; Schoenoplectus lacustris (L.) Palla; Cladium mariscus (L.) Pohl;



Foto tratte dal sito:

<http://www.provincia.ancona.it>
www.parcodelconero.eu
www.conero.it

Realizzato dalla Riserva Naturale Regionale Sentina per conto della Regione Marche. Lancianese V., Chelli S., Piccinini G.B., 2010.