

Piani di Colfiorito

Site code ITE33W1200
Other name Piano di Casone - Piani di Plestia
Catchment code 1119
Name of the catchment CHIANTI
Site coordinates N 43 2 10,6 ; 12 54 45,5
Wetland area (ha) 176

Wetland description Gli Altopiani di Colfiorito o Altopiani Plestini, , sono un sistema di sette altopiani carsici, con altitudini comprese tra i 750 e gli 800 m s.l.m.,situati sullo spartiacque dell'Appennino Umbro-Marchigiano, a cavallo del confine tra il Comune di Foligno e quello di Serravalle di Chienti. Gli altopiani derivano dal prosciugamento naturale per effetto del carsismo o per bonifica dell'uomo. Nella parte marchigiana é presente il Piano di Colfiorito localmente conosciuto come Piano di Casone. Fino ai primi del 1400 era occupato dal Lago di Plestia, mentre attualmente e' posto quasi tutto a coltura, fatta eccezione della zona tra l'abitato di Taverne e la località Casone, dove si conservano ancora prati umidi a ranuncolo vellutino (*Ranunculus velutinus*) ed orzo perenne (*Hordeum secalinum*)che è possibile ammirare nella facies estiva, quindi dopo la fioritura delle graminacee. Nella polla della sorgente e nella prima parte del fosso che da essa prende origine sono presenti *Helosciadum nodiflorum*, *Nasturtium officinale*, *Catabrosa aquatica*, *Veronica beccalunga*, tutte specie dell'associazione *Helosciadetum*; ad esse fanno seguito *Sparganium erectum*, *Glyceria plicata*, ed altre, dell'associazione *Glycerietum plicatae* .Di notevole interesse e' anche la flora elofitica ed idrofittica, come la rara erba tinca (*Potamogeton lucens*),presente nei fossi e canali più grandi,per lo più alimentati da acque che sgorgano dalle Fonti Formaccia e Pampanoni.

Category 1
Category 2
Category 3

Inland

Salinity 1
Salinity 2
Salinity 3

Fresh (< 0.5 g/l)

Presence of water 1
Presence of water 2
Presence of water 3

Temporary/Intermittent

Source of data

Informazioni verbali,formulari Sic e Zps,Pubblicazioni,Siti Internet

Condition

Original habitats/landform still predominant (>50%);

Social and cultural
Economic values

Ricerca
Agricoltura

**Protection status**

Code Parco Naturale Regionale
Name of the site Parco Regionale di Colfiorito
Legislation LR n 9 3/3/1995
Cover (%) 30

Human activities affecting the wetland (inside or outside)

Agriculture, forestry and animal breeding
Use of pesticides
Fertilisation
Irrigation
Animal breeding
Hunting
Other patterns of habitation
Factory
Agricultural structure
Roads, motorways
Paths, tracks, cycling tracks
Other pollution or human impacts/activities

Impacts

Loss of faunal diversity H
Habitat fragmentation
Habitat loss
Decrease in wetland benefits
Fertilizer/Excess nutrient pollution
Pesticide pollution
Decrease in population of floral species

MedWet Habitat code

Palustrine (P), Basin (B)

RAMSAR wetland types

Ponds; includes farm ponds, stock ponds, small tanks (generally below 8 ha)
Seasonally flooded agricultural land

RAMSAR Criteria

Criterion 3
Criterion 4

Wetland values

Wildlife habitat
Wildlife resources
Forage resources
Agricultural resources
Biological diversity

Fauna species

Circus pygargus ;

Flora species

Ranunculus velutinus Ten; *Hordeum secalinum* Schreber ; *Potamogeton lucens* L. ; *Trifolium pratense* L. ;



Foto tratte dal sito:

<http://www.parks.it>
www.panoramio.com

Realizzato dalla Riserva Naturale Regionale Sentina per conto della Regione Marche. Lancianese V., Chelli S., Piccinini G.B., 2010.