


M. Aleffi
Dipartimento di Botanica ed Ecologia, Università di Camerino

CARTA DEL PAESAGGIO VEGETALE DELLE PIANTE DELLE TENUTE




LEGENDA


	Arativo
	Arativo e arborato con viti
	Bidolleto
	Sodivo
	Prativo
	Selvato
	Cannetato
	Quercus sp. div.
	Olea europaea
	Orti e giardini
	Viali alberati




ELENCO DELLE POSSESSIONI

1. Abbazia di Fiastra
2. Brancosina delle Coste
3. Brancosina
4. Cremona
5. Fiastra
6. La Castelletta
7. Passo del Bidollo
8. S. Croce
9. S. Pietro
10. Trincera
11. Vallato
12. Villa Magna





M. Aleffi
Dipartimento di Botanica ed Ecologia, Università di Camerino
CARTA DEL PAESAGGIO VEGETALE ATTUALE



DIPARTIMENTO DI BOTANICA ED ECOLOGIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

**CARTA DELLA VEGETAZIONE DELLA SELVA BANDINI
(RISERVA NATURALE ABBADIA DI FIASTRA)**

R. CANULLO e F. PEDROTTI

RISERVA NATURALE ABBADIA DI FIASTRA

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Vegetazione bentonica dei torrenti |  | Vegetazione forestale mesofila |
|  | <i>Cladophoretum glomeratae</i> , <i>Vaucheriaetum rheobenthicum</i> |  | <i>Geranio nodosi-Carpinetum betuli</i> |
|  | Vegetazione igrofila delle acque correnti |  | Vegetazione arbustiva di mantello |
|  | <i>Helosciadietum nodiflori</i> |  | <i>Prunetalia</i> |
|  | Vegetazione igrofilo-nitrofila delle acque affioranti |  | Vegetazione delle boscaglie ripariali |
|  | <i>Convolvulo-Eupatorietum cannabini</i> |  | <i>Saponario-Salicetum purpureae</i> |
|  | Vegetazione palustre |  | <i>Salicetum albae</i> |
|  | <i>Phragmitetum australis</i> |  | Aggr. di sostituzione a <i>Sambucus nigra</i> e <i>Carex pendula</i> |
|  | Vegetazione d'orlo |  | Vegetazione forestale igrofila |
|  | <i>Chaerophylletum tenui</i> |  | <i>Populetum albae</i> |
|  | Vegetazione sinantropica |  | Impianti di specie arboree ornamentali |
|  | <i>Hordeetum murini</i> , <i>Brometum sterilis</i> , <i>Lolio-Plantaginietum</i> |  | |
|  | Vegetazione prativa xerofila | | |
|  | <i>Centaureo bracteatae-Brometum erecti</i> | | |
|  | Vegetazione forestale meso-xerofila | | |
|  | <i>Carpino orientalis-Quercetum cerris</i> | | |

-  *Quercus robur*
 *Alnus glutinosa*
 *Carpinus betulus*
 *Acer pseudoplatanus*

