

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE
MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AMBIENTALI
E DELLE PRODUZIONI VEGETALI



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO AMBIENTE E
PESAGGIO

LR 6/2007 ART. 28

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE
ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

SIC FIUME TRONTO TRA FAVALANCIATA
E ACQUASANTA
IT5340018 (AB74)
(DIRETTIVA 92/43/CEE)
SCALA 1:10.000

0 125 250 500



Metri

SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST

AUTORI:
CATORCI Andrea
FOGLIA Monica
GATTI Renata
VITANZI Alessandra


UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI
SEZ. BOTANICA ED ECOLOGIA

COORDINATE VERTICI		
GAUSS-BOAGA FUSO EST		
VERTICI	N	E
NO	4737700	2382165
NE	4737700	2382076
SO	4732665	2382165
SE	4732665	2382076



LEGENDA
HABITAT 92/43/CEE
AREA CARTOGRAFATA 1142 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 614 Ha

 91M0 Foreste pannoniche-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
2 - Bosco di cerro con canestro siciliano
Ass. *Acer obtusifolius-Quercus coccinea* Ubaldi & Speranza 1982
subass. *Quercus coccinea* subass. nova
Superficie stimata dell'habitat 57 Ha (9,3%)

 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
5 - Bosco di leccio
Ass. *Cyclanthera hederifolia-Quercus ilex* Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
subass. *Cyclanthera hederifolia* Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
Superficie stimata dell'habitat 22 Ha (3,6%)

 9260 Foreste di Castanea sativa
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
4 - Bosco mesofilo-submediterraneo a dominanza di Castanea sativa
Ass. *Cyclanthera hederifolia-Castanetum sativae* M. Alegranza 2003
6 - Bosco di castagno
Ass. *Castanetum sativae-Castanetum sativae* Taffetani 2000
9 - Bosco di castagno
Ass. *Castanetum sativae-Castanetum sativae* Huska 1988
Superficie stimata dell'habitat 356 Ha (58%)

 91L0 Querceti di roveri illirici (Erythronio-Carpinion)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
8 - Bosco mesofilo di cerro e aceri di monte
Ass. *Listera ovata-Quercus cerris* Di Pietro & Tondi 2005
Superficie stimata dell'habitat 3 Ha (0,5%)

 9210* Faggeti dell'Appennino con Taxus ed ilex
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
11 - Bosco di faggio con laetia maggiore
Ass. *Solidago-Fagum sylvaticae* Longhi & Ronisvalle 1974 ex Ubaldi & al. Ubaldi 1995
subass. *Luzula sylvatica* subass. nova
Superficie stimata dell'habitat 55 Ha (9%)

 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
10 - Bosco ripariale a salice bianco salvolto con ontano nero
Ass. *Salicetum albae* Isler 1928
subass. *Alnus glutinosa*
Superficie stimata dell'habitat 23 Ha (3,7%)

 91A0* Boschi orientali di quercia bianca
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
1 - Bosco di roverella
Ass. *Rosa sempervirens-Quercus pubescens* Biondi 1986
subass. *Quercus pubescens* Alegranza et al. 2002
3 - Bosco di roverella
Ass. *Pseudotsuga carniolica-Quercus pubescens* (Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti, 1984) Ubaldi 1988
subass. *Pseudotsuga carniolica* (Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti, 1984) Ubaldi 1988
7 - Bosco di roverella
Ass. *Erica arborea-Quercus pubescens* Catorci, Gatti, Iocchi, Paura & Vitanzi 2006
subass. *Viburnum alba* subass. nova
Superficie stimata dell'habitat 98 Ha (16%)

 Confine SIC proposto

 Confine SIC vigente