

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI E DELLE PRODUZIONI VEGETALI

GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO

LR 6/2007 ART. 28

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

SIC MONTAGNA DI TORRICCHIO IT53330022 (AB54) (DIRETTIVA 92/43/CEE)

SCALA 1:10.000

0 125 250 500
Metri

SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST

AUTORI:
CATORCI Andrea
FOGLIA Monica
GATTI Renata
VITANZI Alessandra

COORDINATE VERTICI			
GAUSS-BOAGA FUSO EST			
VERTICI	N	E	
NO	4761063	2360795	
NE	4761063	2362394	
SO	4759307	2360795	
SE	4759307	2362394	

QUADRO D'UNIONE SEZIONI 1:10000

324040 325010
324080 325050

--- Confine SIC proposto --- Confine SIC vigente

LEGENDA HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 1303 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 934 Ha

- 6220* Percorsi substepici di graminacee e piante annue del Thero-Brachypodietea
di rinvigire nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
11 - Prateria a forasacco e cinquefoglia di Tommasini
Ass. Potentilla ononacea-Brometum erecti Biondi, Pinzi & Gubellini 2004
subass. porrentiosum cinerasc Biondi et al. 2004
Superficie stimata dell'habitat 12 Ha (1,3%)
- 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cesugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
1 - Pascolo vicino ad astragalo spinoso e sesteria dei macereti
Ass. Astragalus sempervirens-Sesterium nitidum Biondi & Ballelli 1995
6 - Prato-pascolo a trifoglio montano e covetta dei prati con genzianella napoletana
Ass. Ripidium vulgatum-Tritisetum montani Huska et al. In Francalancia et al., 1981
subass. gentianetosum columnae Catorci, Gatti & Ballelli 2006
7 - Prateria a forasacco comune e sonagini comuni
Ass. Briza mediae-Brometum erecti Bruno & Covarelli corr. Biondi & Ballelli 1982
subass. brizetosum mediae Biondi, Pinzi & Gubellini 2004
8 - Prateria a forasacco comune e sonagini comuni e festuca dei nardi
Ass. Briza mediae-Brometum erecti Bruno & Covarelli corr. Biondi & Ballelli 1982
subass. festucetosum commutatae Catorci, Gatti & Ballelli 2006
9 - Prateria a forasacco comune e fordasio bristellato
Ass. Centaureo oricetatae-Brometum erecti Biondi, Allegrezza, Guitan & Taffetani 1986
10 - Prateria aperta a sesteria dei macereti
Ass. Polygalo majori-Sesterium nitidum Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarelli 1995
11 - Prateria a forasacco e cinquefoglia di Tommasini
Ass. Potentilla ononacea-Brometum erecti Biondi, Pinzi & Gubellini 2004
subass. porrentiosum cinerasc Biondi et al. 2004
Superficie stimata dell'habitat 575 Ha (61,6%)
- 91AA* Boschi orientali di quercia bianca
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
3 - Bosco di roverella
Ass. Pseudotsugum cervinae-Quercetum pubescentis (Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti 1984) Ubaldi 1988
subass. pseudotsugum cervinae (Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti 1984) Ubaldi 1988
4 - Bosco di roverella con olivo a foglie sessili
Ass. Cytisus sessilifolius-Quercetum pubescentis Biasi, Feoli & Avena 1982
Superficie stimata dell'habitat 63 Ha (6,7%)
- 9210* Faggeti dell'Appennino con Taxus ed Ilex
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
2 - Bosco termofilo, neutro-basilfo di faggio
Ass. Lathyrus veneti-Fagetum sylvaticae Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002
subass. lathyrus veneti Biondi et al. 2002
5 - Bosco micromerco, basilfo di faggio
Ass. Caricaria strabus-Fagetum sylvaticae Ubaldi et al. ex Ubaldi 1995
Superficie stimata dell'habitat 166 Ha (17,8%)
- 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
12 - Pascolo a ranuncolo del Pollino e fenarola violacea
Ass. Senecio scopulorum-Ranunculetum polinensis Biondi & Ballelli 1995
subass. plantaginetosum atratae
Superficie stimata dell'habitat 118 Ha (12,6%)

--- Confine SIC proposto --- Confine SIC vigente

